



## DUSCHDÖRR IGLOOPRO VIK 70 KLAR SVART

Art nr: 1450395

Vikbar duschdörr med klart glas som frigör yta och gör det möjligt att skapa en smart duschlösning för det lilla badrummet. Den vikbara dörren kan lätt fällas in mot väggen när den inte används och skapar en praktisk duschlösning även om WC eller badrumsmöbler är placerade nära duschen. Duschdörren är stabil med en svart eller aluminiumfärgad väggprofil som kan monteras med skruv eller limbrickor. Den har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Duschdörren har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbar så du kan välja vilken vägg den skall installeras på. Duschdörren kan kombineras med andra dörrar och väggar i IglooPro-serien. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släpplista ingår. Integrerat handtag.

25 års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal

### DETALJERAD INFORMATION

#### Artikelkoder

NOBB	57886265
RSK	7302908
EAN	7330027119618

#### Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14428
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC010962

#### Produktmått och -vikt

Höjd (mm)	2000
Bredd (mm)	675
Bredd max (mm)	685
Bredd min (mm)	665
Djup (mm)	27
Tjocklek glas (mm)	6
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4
Nettovikt (kg)	22
Vänster-/högerutförande	Vändbar

#### Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
Ytbehandling	Lackerad
Glas	Klarglas
Färg	Svart

#### Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m)	0,090
Förp. höjd (m)	2,080
Förp. längd (m)	0,430
Bruttovikt (kg)	24,000

### SKÖTSELRÅD

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscherna stora släta ytor och profiler utan djupa skårar. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.